espaces naturels régionaux
NORD-PAS DE CALAIS

Plantons le décor©

SAISON 2014 2015

espaces naturels régionaux

L'arbre têtard : source de vie

Commande groupée d'arbres, d'arbustes et de fruitiers

Mise en œuvre par

PAYS D'ARTOIS

Arras Communauté Urbaine

ÉDITORIAL

« Ce sont encore 80 000 arbres et arbustes d'essences locales, 3 200 arbres fruitiers anciens et 1 200 sachets de graines et bulbes potagers régionaux qui ont été plantés l'an dernier dans notre région via « Plantons le décor » ! ...

...et ceci grâce à vous tous : habitants, professionnels, enseignants et enfants, associatifs, élus...

Je tenais à vous remercier, et plus particulièrement les 23 collectivités partenaires qui se sont engagées et qui relaient chaque année l'opération auprès de vous. En assurant la diffusion de cette brochure, en vous apportant des conseils pour vos plantations et en organisant des livraisons au plus près de chez vous, elles vous soutiennent dans votre engagement pour le maintien et la préservation de la biodiversité régionale !

Ensemble continuons à tisser et à préserver les paysages du Nord - Pas-de-Calais, à soutenir l'activité des pépiniéristes et semenciers locaux !

Commandez vos végétaux et plantez votre décor ! »

Emmanuel CAU
Président d'Espaces naturels régionaux
Vice-Président du Conseil Régional
du Nord - Pas-de-Calais
en charge de l'aménagement du territoire,
l'environnement et le Plan climat

Festival de l'arbre
PLUS DE 200 ANIMATIONS DANS VOTRE RÉGION
DU 22 AU 30 NOVEMBRE 2014
RÉGION NORD-PAS DE CALAIS
festivaldelarbre.nordpasdecalais.fr

DATES ET LIEUX DE LIVRAISON

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION BÉTHUNE, BRUAY, NŒUX ET ENVIRONS - TÉL. 03 21 61 50 00
- 1er février 2015 matin

Hôtel Communautaire
100, Avenue de Londres 62411 Béthune Cedex

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU CALAISIS - TÉL. 03 21 19 55 00
- 29 novembre 2014 matin

Ferme des Aigrettes,
181 allée de la Découverte 62730 MARCK

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU DOUAISIS - TÉL. 03 27 99 14 13
- 22 novembre 2014 matin

Lycée agricole de Douai-Wagnonville,
458 rue de la Motte Julien 59500 DOUAI

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION HÉNIN-CARVIN - TÉL. 03 21 79 74 94
- 5 décembre 2014, après-midi

Aquaterra, 1573 boulevard des Frères Leterme,
62110 HÉNIN-BEAUMONT

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR D'OSTREVENT - TÉL. 03 27 71 37 60
- 21 novembre 2014 après-midi

Centre de formation du Cœur d'Ostrevent,
1 rue de Barsac 59165 AUBERCHICOURT

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PÉVÈLE CAREMBAULT - TÉL. 03 20 79 20 80
- 6 février 2015 après-midi

Ferme équestre de l'Institut de Genech,
59242 GENECH

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RÉGION D'AUDRUICQ - TÉL. 03 21 00 83 83
- 14 février 2015 matin

Ateliers techniques, 120 rue d'Ostove,
62370 AUDRUICQ

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD OUEST CALAISIS - TÉL. 03 21 85 53 25
- 6 décembre 2014 matin

Ateliers techniques, 332 route de Wadenthun
62340 BONNINGUES-LES-CALAIS

COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE TÉL. 03 28 59 64 95
- 22 novembre 2014 matin

Au lac 59380 ARMBOUTS-CAPPEL

ESPACE NATUREL LILLE MÉTROPOLE TÉL. 03 20 63 11 26
- 15 novembre 2014 matin

Relais nature, 202 rue de Roubaix
59200 TOURCOING
- 7 mars 2015 matin

Local Actideule - Rue d'Ypres
59280 QUESNOY-SUR-DEÛLE

PARC NATUREL RÉGIONAL DE L'AVESNOIS ET COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION MAUBEUGE VAL DE SAMBRE - TÉL. 03 27 77 51 60
- 22 novembre 2014 matin

Maison du Parc, Grange Dîmière 59550 MAROILLES
- 22 novembre 2014 matin

Ferme du Zoo, 59600 MAUBEUGE
- 28 février 2015 matin

Maison du Parc, Grange Dîmière, 59550 MAROILLES
- 28 février 2015 matin

Ferme du Zoo, 59600 MAUBEUGE

PARC NATUREL RÉGIONAL DES CAPS ET MARAIS D'OPALE - TÉL. 03 21 87 90 90
- 13 décembre 2014 matin

Maison du Parc Caps et Marais d'Opale,
62142 LE WAST
- 13 décembre 2014 après-midi

Le Grand vannage, rue des Alpes
62510 ARQUES
- 28 février 2015 matin (9h30 - 12h)

Maison du Parc Caps et Marais d'Opale,
62142 LE WAST
- 28 février 2015 après-midi

Le Grand vannage, rue des Alpes
62510 ARQUES

PARC NATUREL RÉGIONAL SCARPE-ESCAUT TÉL. 03 27 19 19 70
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE LA PORTE DU HAINAUT TÉL. 03 27 09 00 93
- 21 février 2015 matin

Parc de La Porte du Hainaut
Loisirs & Nature (face de la Maison de la forêt),
avenue de la Fontaine Bouillon 59590 RAISMES

PAYS CŒUR DE FLANDRE - TÉL. 03 28 43 86 60
- 13 décembre 2014 matin,

Parking de la Mairie, 70 rue de la Forge
59670 OUDEZEELE
- 13 mars 2015 après-midi,

Parking de la base du Parc, 26 rue du Parc
59190 MORBECQUE

PAYS D'ARTOIS - TÉL. 03 21 21 01 94/96
- 28 novembre 2014 fin d'après-midi,

Bâtiment relais, ZA Ecopolis,
Route de Pénin 62127 TINCQUES
- 29 novembre 2014 matin,

CC Osartis-Marquion, ZA rue Jean-Monnet
62490 VITRY-EN-ARTOIS
- 6 décembre 2014 matin

La Citadelle, Bd du Gal de Gaulle
62000 ARRAS
- 10 janvier 2015 matin

Centre de compostage, 2 route Nationale
62450 RIENCOURT-LES-BAPAUME

PAYS DE LA LYS ROMANE - TÉL. 03 21 54 60 70
- 7 février 2015 matin

Maison de la nature, Aire d'accueil de Geotopia
62350 MONT-BERNENCHON

PAYS DES 7 VALLÉES - TÉL. 03 21 47 70 21
- 31 janvier 2015 matin

Maison du Bois, 34 rue d'Hesdin
62770 AUCHY-LES-HESDIN

PAYS DES MOULINS DE FLANDRE TÉL. 03 28 65 76 79
- 29 novembre 2014 matin

Zone d'activités du Looweg,
59122 HONDSCHOOTE
- 20 février 2015 après-midi

Grange de l'association Yser Houck,
Route de l'Ancienne Gare
59470 VOLCKERINCKHOVE

PAYS DU CAMBRÉSIS - TÉL. 03 27 72 92 60
- 17 janvier 2015 matin

Centre ECLIPSE, 47 avenue de Dunkerque
59400 CAMBRAI
- 17 janvier 2015 après-midi

Marché couvert, place du Maréchal Foch
59730 SOLESMES

PAYS DU MONTREUILLOIS - TÉL. 03 21 47 70 21
- 29 novembre 2014 après-midi

Parking de la salle des fêtes
62170 ATTIN

PAYS DU TERNOIS - TÉL. 03 21 47 70 21
- 29 novembre 2014 matin

Stade de foot 62130 CROISETTE

SAISON 2014 2015

L'arbre têtard :

un arbre taillé pour la vie et l'énergie !...

L'arbre têtard, en quelques mots...

C'est un arbre qui est façonné par la main de l'homme dans le but de fournir du bois régulièrement, « sans l'abattre ni le faire mourir ». Les tailles sont pratiquées toujours au même niveau, entre 2,2 mètres et 3 mètres, ce qui forme une « tête » à l'arbre lui conférant une allure de têtard, d'où son nom. Ce mode de taille très ancien est très répandu et connu en France sous plus d'une dizaine de noms : trognes dans le Perche, allots dans les Flandres...

Les essences les plus courantes d'arbres taillés en têtard et les plus rencontrées dans nos terroirs sont le Charme commun, le Saule blanc, le Frêne commun, l'Érable champêtre, le Chêne pédonculé, le Tilleul à petite feuille, et l'Aulne glutineux.

ZOOM SUR...

ZOOM SUR...

L'arbre têtard, un peu d'histoire

Saule têtard

L'arbre têtard existe depuis très longtemps. Au Moyen-Âge, on le rencontrait essentiellement au sein des paysages bocagers et le long des cours d'eau, dans le cas du Saule blanc. L'objectif était de produire du bois de chauffage hors forêt par une taille régulière : les arbres têtards constituaient un véritable intérêt économique, les résidus étaient quant à eux valorisés pour la vannerie, les clôtures, le charbon de bois,...

La taille des jeunes rameaux de frênes était faite, par exemple, pour fournir du fourrage pour le bétail ou encore pour la fabrication de manches d'outils.

Dans les centres bourgs, les tilleuls « têtards » souvent conduits en tête de chats (présence d'une multitude de petites têtes sur le même arbre), étaient plantés autour des kiosques.

L'arbre têtard, vivier de biodiversité

Chouette chevêche

En vieillissant, les arbres têtards sont marqués par l'existence de cavités créant tout un écosystème. Celles-ci peuvent accueillir, par l'accumulation d'un substrat riche, des végétaux herbacés voire même ligneux. Il n'est pas étonnant d'y voir pousser fougère, géranium, rumex, églantier et même sureau.

La faune sauvage y trouvera également un abri intéressant. Ce sera le cas du lérot par exemple ou de chauve-souris. L'avifaune est également friande de ces cavités. La Chouette chevèche, par exemple, qui préfère les paysages ouverts aux forêts, vient y pondre ses œufs et y élever ses petits. Une multitude d'insectes, des champignons et d'autres organismes microscopiques se développeront également dans cet endroit propice à la diversité biologique.

L'arbre têtard, ressource énergétique

Production de bois bûche

L'arbre têtard, autrefois utilisé pour la production de bois de chauffage, est remis au goût du jour. En effet, en plus de la production de bois bûche, celui-ci sert également dans la production de plaquettes bocagères, ressources énergétiques des chaufferies bois plaquettes. Cette biomasse énergétique renouvelable permet d'obtenir en moyenne 1 à 2 stères de bois par arbre à chaque taille. Avant de brûler le bois, un temps de séchage de 2 ans sous abri sera nécessaire pour obtenir une bonne combustion et un rendement calorifique optimum.

L'arbre têtard, le former et l'entretenir

ZOOM SUR...

L'arbre têtard se distingue, par un tronc de 2,20 m à 3 m, avec un départ de l'ensemble des charpentières formant la tête de l'arbre. Des tailles régulières sont pratiquées périodiquement durant la période hivernale, en janvier-février. Elles mettent à nu l'arbre en gardant uniquement le tronc. La tête forme de gros bourrelets cicatriciels sur lesquels est présente une multitude de bourgeons dormants et leurs réserves. Il est donc très important durant la taille de garder la totalité de la tête afin de ne pas perdre les réserves nutritives de l'arbre qui mettrait sa vie en péril. La taille se fait tous les 6 à 7 ans pour le saule, tous les 9 à 10 ans pour le charme, le frêne, l'aulne, et environ tous les 15 ans pour l'érable champêtre et le chêne. Cette technique est surtout utilisée pour fournir du bois de chauffage.

Taille d'entretien

Cas particulier du Frêne commun

Le frêne est atteint par la maladie de la chalarose depuis 2009. Après infection par le champignon *Chalara fraxinea*, les pousses du frêne se dessèchent. L'arbre dépérit puis finit très souvent par mourir. Cette maladie n'épargne pas les frênes conduits en têtard, bien au contraire. Des territoires comme le Boulonnais présentent une population de frênes têtards importante. Ce paysage pourrait voir ces arbres disparaître à terme. Il est donc nécessaire d'anticiper cette évolution en plantant d'autres essences comme le Charme commun ou l'Érable champêtre.

ZOOM SUR...

Jeunes saules têtards

En pratique, la plantation :

Concernant l'ensemble des essences appropriées à ce type de conduite, les arbres seront plantés comme n'importe quel arbre en racines nues.

Pour le saule, il est également possible d'utiliser des « plançons » ou « perches » de saules (de 2,20 à 3 m de long) dépourvues de racines qui seront enfoncés dans le sol à environ 70 à 100 centimètres (minimum) de profondeur. Deux méthodes s'offrent à vous pour les « planter » :

- Faire un trou à l'aide d'une tarière, y placer le plançon et bien tasser à la base pour assurer le contact du plançon avec la terre.
- Ou tailler en pointe les plançons (diamètre 5 à 6 cm), les enfoncer à la masse, puis prendre soin de couper l'extrémité afin d'avoir une coupe nette sans éclat de bois.

En pratique, la formation :

La taille de formation d'un têtard se pratique dès lors que l'arbre a atteint une hauteur de tronc de 2 à 2,5 m et un diamètre de 5 cm minimum, ceci afin d'assurer la rigidité du tronc et un départ de croissance plus important.

Attention: si vous avez planté un arbre correspondant déjà à la hauteur voulue ou des plançons de saule, la taille interviendra l'année suivante afin d'assurer une bonne reprise.

Pour le saule, la taille de formation consiste à étêter l'arbre, c'est-à-dire à couper l'ensemble des branches à la hauteur voulue et à supprimer les branches latérales en période hivernale. Les autres essences comme le charme par exemple, ont besoin de leurs rameaux (tire-sève) pour favoriser la reprise, faire remonter la sève jusqu'en haut du tronc et ainsi permettre le départ des bourgeons latents. S'ils étaient supprimés, cela pourrait provoquer le départ de bourgeons dormants plus bas sur le tronc, faisant ainsi dessécher toute la partie supérieure du tronc. Il faudra donc étêter l'arbre tout en laissant une branche tire-sève qui sera supprimée ultérieurement.

Et enfin, l'entretien

Les tailles d'entretien, c'est-à-dire après la formation de la tête, varieront quant à elles en fonction des usages, de l'environnement et de l'essence concernée. Techniquement, il s'agit de couper les branches au-dessus du bourrelet cicatriciel, tout en laissant un petit « chicot » à la base des tiges pour faciliter la reprise des bourgeons dormants. À titre d'information: pour obtenir du bois de chauffage, comptez une coupe tous les 8 à 12 ans.

Pour aller plus loin :
De nombreuses initiatives existent en région autour de cette thématique, n'hésitez pas à contacter votre référent territorial !

Avant de commencer votre projet de plantation, quelques règles à connaître :

- En limite de parcelle, il est interdit de planter entre 0 et 50 cm,
- Entre 50 cm et 2 m de la limite de propriété, la hauteur maximale des plantations est limitée à 2 m,
- Au-delà de 2 m de la limite séparative, les plantations ne sont pas limitées en hauteur.

Vous pouvez aussi vous accorder avec votre voisin et planter votre haie sur la limite de vos deux propriétés, la haie est alors mitoyenne.

essence à fruit : réserve de nourriture pour la faune

essence mellifère : permet aux abeilles de produire du miel

=	●	■	ARBRES CHAMPÊTRES		PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
			Aulne glutineux *Alnus glutinosa*	*60/90 cm*	0,8		
				125/150 cm	1,3		
				*6/8 cm**	18		
			Bouleau verruqueux *Betula pendula*	*60/90 cm*	0,8		
				125/150 cm	1,3		
				*6/8 cm**	18		
	●		**Charme (Charmille)** *Carpinus betulus*	*60/90 cm*	0,9		
				125/150 cm	1,8		
				*6/8 cm**	24		
		■	**Châtaignier** *Castanea sativa*	*125/150 cm*	1,6		
				*6/8 cm**	24		
	●		**Chêne pédonculé** *Quercus robur*	*60/90 cm*	0,8		
				125/150 cm	1,7		
				*6/8 cm**	24		
			Chêne sessile *Quercus petraea*	*60/90 cm*	0,9		
				125/150 cm	1,9		
				*6/8 cm**	24		
		■	**Érable champêtre** *Acer campestris*	*60/90 cm*	0,8		
				125/150 cm	1,3		
				*6/8 cm**	18		
		■	**Érable sycomore** *Acer pseudoplatanus*	*60/90 cm*	0,8		
				125/150 cm	1,3		
				*6/8 cm**	18		
	●		**Hêtre** *Fagus sylvatica*	*60/90 cm*	0,8		
				125/150 cm	1,9		
				*6/8 cm**	24		
=		■	**Merisier** *Prunus avium*	*60/90 cm*	0,8		
				125/150 cm	1,5		
				*6/8 cm**	18		
=			**Noyer commun** *Juglans regia*	*125/150 cm*	3		
				*6/8 cm**	24		
			Peuplier tremble *Populus tremula*	*125/150 cm*	2,1		
				*6/8 cm**	18		
			Saule blanc *Salix alba*	*125/150 cm*	1		
				*6/8 cm**	18		
		■	**Tilleul à grandes feuilles** *Tilia platyphyllos*	*125/150 cm*	2,2		
				*6/8 cm**	24		
		■	**Tilleul à petites feuilles** *Tilia cordata*	*125/150 cm*	2,2		
				*6/8 cm**	24		
SOUS-TOTAL ARBRES CHAMPÊTRES							

** Circonférence du tronc à 1 m du sol*

essence marcescente : garde ses feuilles mortes attachées aux branches pendant l'hiver

=	●	■	ARBUSTES CHAMPÊTRES - 60/90 CM (2 BRANCHES ET PLUS)	PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
		■	**Bourdaine** *Frangula alnus*	1,2		
=			**Cornouiller sanguin** *Cornus sanguinea*	1,2		
=			**Églantier** *Rosa canina*	1		
=			**Fusain d'Europe** *Eunymus europaeus*	1,2		
			Nerprun purgatif *Rhamnus cathartica*	1,2		
=		■	**Noisetier** *Corylus avellana*	1,2		
			Orme champêtre *Ulmus minor* Doit impérativement être taillée en haie basse	1,2		
=		■	**Prunellier** *Prunus spinosa*	1,2		
		■	**Saule Marsault** *Salix caprea*	1		
			Saule osier *Salix viminalis*	0,7		
=		■	**Sureau** *Sambucus nigra*	1,2		
=		■	**Troène d'Europe** *Ligustrum vulgare*	1		
=			**Viorne mancienne** *Viburnum lantana*	1,2		
=			**Viorne obier** *Viburnum opulus*	1,2		
SOUS-TOTAL ARBUSTES CHAMPÊTRES						
			ARBUSTES À FEUILLAGE PERSISTANT	Godet diamètre 10		
		■	**Buis** *Buxus sempervirens*	2,2		
=			**Houx** *Ilex aquifolium*	2,2		
			Genêt à balai *Cytisus scoparius*	2,2		
SOUS-TOTAL ARBUSTES À FEUILLAGE PERSISTANT						

			PLANTES GRIMPANTES - GODET DIAMÈTRE 10	Px TTC €	QUANTITÉ	TOTAL
=			**Chèvrefeuille des bois** *Lonicera periclymenum*	2,5		
			Houblon *Humulus lupulus*	3,8		
		■	**Lierre** *Hedera helix*	1,5		
SOUS-TOTAL PLANTES GRIMPANTES						

BON DE COMMANDE - ARBRES & ARBUSTES

PAYS D'ARTOIS

Arras Communauté Urbaine

BON DE COMMANDE - ARBRES & ARBUSTES

Conseil : en règle générale, il est préférable de planter une diversité de plants en quinconce sur deux rangées.
Cela permet une meilleure unité, évite la concurrence entre les différents plants, et est plus propice à accueillir une faune variée et utile.



: Charme, Érable, etc. - : Cornouiller, Troène, etc.

KIT HAIES (arbuste 60/80 en 1 branche)	PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
Kit "biodiversité de type champêtre intérieur des terres" composé d'essences en lot de 100 en 60/80 et en racines nues : *15 Charmes, 15 Erables champêtres, 5 Viornes obiers, 15 Troënes d'Europe, 10 Fusains d'Europe, 10 Cornouillers sanguins, 10 Hêtres, 10 Noisetiers, 5 Eglantiers, et 5 Viornes manciennes.*	75		
SOUS-TOTAL KIT HAIES			

MATÉRIEL		PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
Paillage végétal (Largeur 52 cm)	le mètre	1,5		
Fixation agrafes (2/dalle - 2/m pour le paillage)	l'unité	0,25		
Dalle jute/chanvre (1 400 gr/m2)	50 cm x 50 cm	1,2		
Kit protection pour les végétaux en 6/8	le kit	6		
Protection lapin "surtronc" (H 55 cm - Diam. 11 cm) + tuteur épicéa non traité labellisé FSC-PEFC (H 250 cm - Diam. 6 cm fin bout et 8 cm maxi) + ligature collier				
Kit protection pour jeunes plants (arbres & arbustes)	le kit	0,35		
Protection lapin (filet H 60 cm - Diam. 14 cm) + tuteur bambou (H 90 cm - Diam. 0,6 à 1 cm)				
SOUS-TOTAL MATÉRIEL				

Pour plus de conseils

Votre référent territorial :

• Isabelle NERBESSON
Tél : 03 21 21 01 94/96
Courriel : accueil@paysartois.eu

Votre site de conseils et de réservation de végétaux : www.plantonsledecor.fr

DATES LIMITES DE COMMANDE

Pour une livraison le 28 novembre → 7 novembre 2014
Pour une livraison le 29 novembre → 7 novembre 2014
Pour une livraison le 6 décembre → 14 novembre 2014
Pour une livraison le 10 janvier → 20 décembre 2014

Pour passer votre commande

1 Calculez le total de votre commande en euros :
TOTAL GÉNÉRAL :

2 Remplissez votre chèque libellé à l'ordre :
PÉPINIÈRES DE LA CLUSE

3 Choisissez votre date et lieu de livraison

☐	28 novembre 2014 fin d'après-midi	Bâtiment relais ZA Ecopolis Route de Pénin à Tincques
☐	29 novembre 2014 matin	CC Osartis-Marquion ZA rue Jean Monnet à Vitry-en-Artois
☐	6 décembre 2014 matin	La Citadelle, Bd du Général de Gaulle à Arras
☐	10 janvier 2015 matin	Centre de compostage, 2 route Nationale à Riencourt-lès-Bapaume

4 Envoyez ce bon de commande et votre chèque à :
Association du Pays d'Artois
Opération Plantons le Décor
La Citadelle - Quartier du Gouverneur,
avenue du Mémorial des fusillés 62000 Arras

Nom :	*Prénom :*
Adresse complète :	
Courriel :	*Tél :*

Besoin d'une facture (uniquement si écoles, institutions publiques, privées ou personnes ayant un numéro de TVA intracommunautaire) en l'indiquant sur le bon de commande :
☐ *oui* ☐ *non* *N° de Siret/MSA/TVA :*

PAYS D'ARTOIS

Arras Communauté Urbaine

Les variétés potagères : une ressource à conserver et à valoriser...

Sauvegardons nos anciennes variétés de légumes pour les générations à venir...

Les variétés ou souches locales de légumes sélectionnées et multipliées avec soin durant des années aux champs ou au potager sont une richesse de nos territoires. Le Centre régional de ressources génétiques d'Espaces naturels régionaux s'investit depuis 1985 dans leur conservation et leur valorisation en lien avec les acteurs locaux du Nord - Pas-de-Calais.

Le fruit de ce travail a abouti à l'inscription et à la réinscription de quelques variétés anciennes issues du Nord - Pas-de-Calais au catalogue officiel, permettant ainsi la diffusion commerciale de semences.

Carotte de Tilques

C'est une carotte de gros calibre au gros cœur tendre, garnie d'un feuillage abondant. De forme cylindro-conique, la racine mesure de 20 à 30 cm de long.

Caractéristiques agronomiques
Carotte tardive rustique, elle semble peu sensible aux maladies. Il faut la semer à partir de début mai et la récolter à partir d'octobre.

Chicorée Tête d'anguille

À l'origine, c'est une chicorée à café qui se consomme à l'heure actuelle comme un légume principalement en Flandre maritime entre Calais et Dunkerque. Racine longue de 20-30 cm, cylindrique avec un collet proéminent en forme de tête d'anguille.

Caractéristiques agronomiques
Semis à partir du 15 mai. Récolte à partir d'octobre. Sa longue racine se récolte plus facilement en terrain léger.

Flageolet Blanc de Flandre

Haricot nain sec, grain en forme de rognon de couleur blanche, cultivé depuis le 19e siècle en Flandre intérieure autour de Wormhout. Sa végétation est petite mais il est vigoureux, précoce et d'un bon potentiel.

Caractéristiques agronomiques
Il se sème à la mi-mai en ligne sur un sol bien réchauffé et se récolte à partir de la mi-août, lorsque les gousses sont bien jaunes et sèches.

Flageolet "Verdelys"

C'est un haricot nain sec, son grain est à bout carré, de couleur verte lorsqu'il est séché à l'abri de la lumière. Il est apprécié pour sa peau très fine.

Caractéristiques agronomiques
Résistant à la mosaïque (maladie). Il se sème à la mi-mai en poquets de 3 graines ou en lignes. Après 3 mois de culture, il se cueille après mi-août lorsque les gousses sont bien jaunes et sèches.

Haricot Princesse du Pévèle

Haricot à rames mange-tout. Gousse longue (10-12 cm), droite, plate avec grain apparent mais sans fil ! Connu dans le temps sous l'appellation « pois de sucre ».

Caractéristiques agronomiques
Semis en pleine terre de mai à juillet. Disposer rapidement après la levée les rames pour que le haricot puisse grimper (jusqu'à 2 m de haut). Récolte échelonnée sur 3 à 4 semaines.

Laitue Grand-mère à feuilles rouges

Très belle laitue d'hiver à pomme volumineuse et bien ferme, elle a la particularité d'avoir des feuilles rouges, ou macules rouges, de façon plus ou moins intense selon la rigueur de l'hiver. Elle tient son nom à sa lenteur de croissance et à sa rusticité, passant presque 9 mois dans le potager !!!

Caractéristiques agronomiques
De par sa rusticité, la laitue Grand-mère demande peu d'entretien, pas besoin de couvrir, seulement la protéger du gibier et des limaces. Elle est particulièrement adaptée pour la culture de plein champ. Elle est à semer entre fin août et mi-septembre, et se récolte d'avril à mai. La maturité est souvent échelonnée.

Laitue Gotte de Loos

Petite laitue pommée de printemps, très précoce, d'un beau vert tendre.

Caractéristiques agronomiques
Semis précoce de janvier à début mars pour une récolte d'avril à mai. Possibilité d'entrecueillage.

Laitue Lilloise

Elle a de fines feuilles cloquées qui sont tendres et d'un beau vert blond.

Caractéristiques agronomiques
C'est une laitue de printemps et d'automne. Sa croissance est rapide, en 6 semaines, une belle pomme est formée. Il est recommandé de la semer à partir de février jusqu'en mai ou de la mi-juillet à la fin août, et de la récolter à maturité.

Ail du Nord Gayant

C'est un ail rose de printemps de taille moyenne, de très bonne conservation.

Caractéristiques agronomiques
Il se plante de février à mars. Le terrain doit être idéalement ni trop amendé, ni trop riche en matière organique. Respecter une rotation d'au moins 8 ans.
Récolter à maturité quand la moitié des tiges d'ail est tombée (vers mi-juillet).

Échalote ardente

C'est une échalote plutôt ronde de taille moyenne, dont le taux de multiplication est bon (10 bulbes /pied).
De très bonne conservation, elle est remarquable par sa saveur piquante et persistante.

Caractéristiques agronomiques
Rustique, cette échalote ne demande pas de soin particulier. Sensible à la montaison, elle se plante après le 15 avril et se récolte fin juillet/début août.

BON DE COMMANDE - LÉGUMES

BON DE COMMANDE - LÉGUMES

Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir 10 variétés locales que vous pourrez cultiver dans votre jardin dès ce printemps !

LÉGUMES (GRAINES)	GRAMMAGE SACHET	PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
Carotte de Tilques	2 g	2,70 €		
Chicorée tête d'anguille	2 g	2,70 €		
Flageolet Blanc de Flandre	90 g	2,70 €		
Flageolet Verdelys	115 g	2,70 €		
Haricot Princesse du Pévèle	90 g	2,70 €		
Laitue Grand-mère à feuilles rouges	2 g	2,70 €		
Laitue Gotte de Loos	2 g	2,70 €		
Laitue Lilloise	2 g	2,70 €		
TOTAL LÉGUMES (GRAINES)				

LÉGUMES (BULBES)		PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
Ail du Nord Gayant Filet de 500 g		3,00 €		
Échalote ardente Filet de 500 g		3,50 €		
TOTAL LÉGUMES (BULBES)				

DATES LIMITES DE COMMANDE

Pour une livraison le 28 novembre → 7 novembre 2014
Pour une livraison le 29 novembre → 7 novembre 2014
Pour une livraison le 6 décembre → 14 novembre 2014
Pour une livraison le 10 janvier → 20 décembre 2014

Pour passer votre commande

1 Calculez le total de votre commande en euros :

TOTAL GÉNÉRAL :

2 Remplissez votre chèque libellé à l'ordre :

- POUR LES GRAINES : « GRAINES BOCQUET »
- POUR LES BULBES : « GIE ARTOIS BULBES»

3 Choisissez votre date et lieu de livraison :

☐	28 novembre 2014 fin d'après-midi	Bâtiment relais ZA Ecopolis Route de Pénin à Tincques
☐	29 novembre 2014 matin	CC Osartis-Marquion ZA rue Jean Monnet à Vitry-en-Artois
☐	6 décembre 2014 matin	La Citadelle, Bd du Général de Gaulle à Arras
☐	10 janvier 2015 matin	Centre de compostage, 2 route Nationale à Riencourt-lès-Bapaume

4 Envoyez ce bon de commande et votre chèque à :

Association du Pays d'Artois
Opération Plantons le Décor
La Citadelle - Quartier du Gouverneur,
avenue du Mémorial des fusillés 62000 Arras

Nom :	*Prénom :*
Adresse complète :	
Courriel :	*Tél :*

Besoin d'une facture (uniquement si écoles, institutions publiques, privées ou personnes ayant un numéro de TVA intracommunautaire) en l'indiquant sur le bon de commande :
☐ *oui* ☐ *non* *N° de Siret/MSA/TVA :*

PAYS D'ARTOIS

Arras Communauté Urbaine

Recommandations de plantation				
Porte greffe	**Hauteur moyenne à la livraison**	**Hauteur adulte**	**Distance de plantation**	**Maintien de l'arbre par tuteurage**
POMMIERS				
Arbre haute-tige sur Franc	*3 m*	*7 à 10 m*	*10 m*	*Les premières années*
Forme basse de 2 ans sur MM 106	*1,5 m*	*5 à 7 m*	*5 m*	*Les premières années*
POIRIERS				
Arbre haute-tige sur Franc	*3 m*	*7 à 10 m*	*10 m*	*Les premières années*
Forme basse de 2 ans sur cognassier	*1,5 m*	*4 à 6 m*	*3 m*	*Toute la durée de vie de l'arbre*

Variétés recommandées par le Centre régional de ressources génétiques — Crrg

POIRIERS - Poires à couteau		PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
Beurré d'Anjou	*Forme basse 2 ans / Cognassier*	21		
Beurré Lebrun	*Forme basse 2 ans / Cognassier*	21		
Comtesse de Paris	*Forme basse 2 ans / Cognassier*	21		
	Haute-tige/Franc	39		
Cornélie	*Forme basse 2 ans / Cognassier*	21		
	Haute-tige/Franc	39		
Poire à Clément	*Forme basse 2 ans / Cognassier*	21		
Sans pépins	*Forme basse 2 ans / Cognassier*	21		
	Haute-tige/Franc	39		
Sucrée de Montluçon	*Forme basse 2 ans / Cognassier*	21		
	Haute-tige/Franc	39		
Triomphe de Vienne	*Forme basse 2 ans / Cognassier*	21		
	Haute-tige/Franc	39		
SOUS-TOTAL POIRIERS à couteau				

POIRIERS - Poires à cuire				
Poire à Côte d'or	*Haute-tige/Franc*	39		
Poire de livre	*Haute-tige/Franc*	39		
SOUS-TOTAL POIRIERS à cuire				

POMMIERS - Pommes à couteau		PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
Belle de Juillet	*Forme basse 2 ans /MM 106*	21		
Belle fleur simple (petit bon ente)	*Forme basse 2 ans /MM 106*	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
Cabarette	*Forme basse 2 ans/MM 106*	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
Colapuis	*Forme basse 2 ans/MM 106*	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
Court pendu rouge	*Forme basse 2 ans/MM 106*	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
Double bon pommier rouge	*Forme basse 2 ans/MM 106*	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
Gueule de mouton	*Arbre haute-tige/Franc*	39		
Jacques Lebel	*Forme basse 2 ans/MM 106*	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
Lanscailler	*Arbre haute-tige/Franc*	39		
Précoce de Wirwignes	*Forme basse 2 ans/MM 106*	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
Reinette d'Angleterre	*Forme basse 2 ans/MM 106*	21		
Reinette de France	*Arbre haute-tige/Franc*	39		
Reinette de Fugélan	*Forme basse 2 ans/MM 106*	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
Reinette de Waleffe	*Forme basse 2 ans/MM 106*	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
Reinette des Capucins	*Forme basse 2 ans/MM 106*	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
Reinette Descardre	*Forme basse 2 ans/MM 106*	21		
Reinette étoilée	*Arbre haute-tige/Franc*	39		
Reinette Hernaut	*Forme basse 2 ans/MM 106*	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
Tardive de Bouvignies (Rambour d'hiver)	*Arbre haute-tige/Franc*	39		
Verdin d'automne	*Forme basse 2 ans/MM 106*	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
Verdin d'hiver	*Forme basse 2 ans/MM 106*	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
SOUS-TOTAL POMMES À COUTEAU				

POMMIERS - Pommes à cidre		PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
Amère nouvelle	*Forme basse de 2 ans/M 106*	21		
	Arbre haute-tige /Franc	39		
Armagnac	*Forme basse de 2 ans/MM 106*	21		
	Arbre haute-tige /Franc	39		
Barbarie	*Forme basse de 2 ans/M 106*	21		
	Arbre haute-tige /Franc	39		
Douzandin	*Forme basse de 2 ans/MM 106*	21		
	Arbre haute-tige /Franc	39		
Germaine	*Forme basse de 2 ans/M 106*	21		
	Arbre haute-tige /Franc	39		
Marseigna	*Forme basse de 2 ans/MM 106*	21		
	Arbre haute-tige /Franc	39		
Pomme poire	*Forme basse de 2 ans/M 106*	21		
	Arbre haute-tige /Franc	39		
Roquet rouge	*Forme basse de 2 ans/MM 106*	21		
	Arbre haute-tige /Franc	39		
SOUS-TOTAL POMMIERS À CIDRE				

BON DE COMMANDE - *FRUITIERS*

Pays d'Artois — Arras Communauté Urbaine

BON DE COMMANDE - FRUITIERS

Recommandations de plantation

Porte greffe	Hauteur moyenne à la livraison	Hauteur adulte	Distance de plantation	Maintien de l'arbre par tuteurage
CERISIERS				
Arbre haute-tige sur Merisier	*3 m*	*7 à 12 m*	*12 m*	*Les premières années*
PRUNIERS				
Arbre haute-tige sur Myrobolan ou Brampton	*3 m*	*5 à 7 m*	*6 m*	*Les premières années*
Forme basse de 2 ans sur Saint Julien	*1,5 m*	*3 à 5 m*	*5 m*	*Les premières années*

Variétés recommandées par le Centre Régional de Ressources Génétiques — Crrg

DATES LIMITES DE COMMANDE

Pour une livraison le 28 novembre → 7 novembre 2014
Pour une livraison le 29 novembre → 7 novembre 2014
Pour une livraison le 6 décembre → 14 novembre 2014
Pour une livraison le 10 janvier → 20 décembre 2014

CERISIERS		PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
Cerise blanche de Wavrans-sur-l'Aa	*Arbre à haute-tige/Merisier*	39		
Gascogne tardive de Seninghem	*Arbre à haute-tige/Merisier*	39		
Gros bigarreau d'Éperlecques	*Arbre à haute-tige/Merisier*	39		
Grosse cerise blanche de Verchocq	*Arbre à haute-tige/Merisier*	39		
			SOUS-TOTAL CERISIERS	

PRUNIERS		PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
Coe violette	*Forme basse de 2 ans/St Julien*	21		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	39		
Goutte d'or de Coe	*Forme basse de 2 ans/St Julien*	21		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	39		
Monsieur Hâtif	*Forme basse de 2 ans/St Julien*	21		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	39		
Reine Claude d'Althan (conducta)	*Forme basse de 2 ans/St Julien*	21		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	39		
Reine Claude dorée	*Forme basse de 2 ans/St Julien*	21		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	39		
Reine Claude rouge hâtive	*Forme basse de 2 ans/St Julien*	21		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	39		
Sainte Catherine	*Forme basse de 2 ans/St Julien*	21		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	39		
Sanguine de Wismes	*Forme basse de 2 ans/St Julien*	21		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	39		
			SOUS-TOTAL PRUNIERS	

KIT DE PLANTATION		PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
Piquet en bois traité autoclave labellisé PEFC de norme NF EN 335, 6 cm de diamètre et 2,5 mètres de longueur mini + protection sur tronc + collier caoutchouc souple	*le kit*	6		
			SOUS-TOTAL KIT	

Pour passer votre commande

1 Calculez le total de votre commande en euros :
TOTAL GÉNÉRAL :

2 Remplissez votre chèque libellé à l'ordre :
PÉPINIÈRES DELSERT

3 Choisissez votre date et lieu de livraison :

☐	28 novembre 2014 fin d'après-midi	Bâtiment relais ZA Ecopolis Route de Pénin à Tincques
☐	29 novembre 2014 matin	CC Osartis-Marquion ZA rue Jean Monnet à Vitry-en-Artois
☐	6 décembre 2014 matin	La Citadelle, Bd du Général de Gaulle à Arras
☐	10 janvier 2015 matin	Centre de compostage, 2 route Nationale à Riencourt-lès-Bapaume

4 Envoyez ce bon de commande et votre chèque à :
Association du Pays d'Artois
Opération Plantons le Décor
La Citadelle - Quartier du Gouverneur,
avenue du Mémorial des fusillés 62000 Arras

Nom :	*Prénom :*
Adresse complète :	
Courriel :	*Tél :*

Besoin d'une facture (uniquement si écoles, institutions publiques, privées ou personnes ayant un numéro de TVA intracommunautaire) en l'indiquant sur le bon de commande :
☐ *oui* ☐ *non* *N° de Siret/MSA/TVA :*

Pour plus de conseils

• **Isabelle NERBESSON**
Tél : 03 21 21 01 94/96
Courriel : accueil@paysartois.eu

• **Et sur www.plantonsledecor.fr**

Pays d'Artois — Arras Communauté Urbaine

Et si vous plantiez des variétés fruitières de notre région ?

Adaptées aux terroirs de la région et intéressantes à cultiver dans vos jardins et vergers, ces variétés que nous avons sélectionnées pour vous sont recommandées par le Centre régional de ressources génétiques du Nord - Pas-de-Calais. Pour plus d'infos : plantonsledecor.fr

Cerise de Moncheaux

Mode d'emploi des tableaux

• ***Période de floraison :***
1 = très précoce,
2 = précoce,
3 = moyenne saison,
4 = tardive,
5 = très tardive.
* : mauvais pollinisateur.
Pour optimiser la mise à fruits, il est conseillé de planter deux variétés différentes qui fleurissent plus ou moins en même temps et dont au moins une des deux n'est pas un mauvais pollinisateur.
En effet, la plupart des variétés ne peuvent pas se polliniser elles-mêmes et nécessitent donc la présence plus ou moins proche d'une variété pollinisatrice.
Cas particuliers des pruniers : certaines variétés peuvent se polliniser elles-mêmes, et peuvent donc être plantées seules.

Poire à Clément

• ***Période de récolte / Période de maturité :*** en pommier et poirier, il est d'usage de cueillir les fruits, un peu avant complète maturité pour assurer une longue conservation. Ainsi, on préconise une période optimale de récolte (le fruit à cette époque a déjà atteint sa taille finale et le pédoncule doit se détacher relativement facilement du rameau) suivie de la période maturité, (période moyenne de consommation après conservation des fruits en cave fraîche et aérée).

• ***Période de consommation :*** en prunier et cerisier, les fruits ne sont pas destinés à la conservation et il convient donc de les consommer dès la récolte ou dans les quelques jours qui suivent.

• ***Sensibilité aux maladies :***
- = sensible,
+/- = moyennement sensible,
+ = peu sensible,
++ = résistant.
La tavelure (Ta) et l'oïdium (Oï) sont des maladies causées par des champignons parasites microscopiques. La tavelure cause des dégâts sur les feuilles, les fruits et même le bois (en poirier) ; elle se manifeste par des taches noires pulvérulentes.
L'oïdium touche essentiellement le feuillage des pommiers et se manifeste par une poudre blanche sur des feuilles et de jeunes pousses dont la croissance est stoppée et qui se dessèchent.


Reine-Claude d'Althan

Reinette de France

• ***Utilisation :***

: à cuire

: à jus

: à gelée

: à couteau

: à cidre

Le descriptif des pommes à cidre est disponible sur notre site www.plantonsledecor.fr

Poiriers

	Utilisation	Période de floraison	Période de récolte	Période de maturité	Sensibilité tavelure	Commentaires
Beurré d'Anjou (Nec plus ultra Meuris)		1	Fin septembre	Début octobre à décembre	+	Très sucrée, parfumée. À conduire en formes basses (arbres de jardins, formes palissées).
Beurré Lebrun (Lebrun)		3	Fin août - début septembre	Septembre	+	Très sucrée, parfumée, musquée. À conduire en formes basses (arbres de jardins, formes palissées).
Comtesse de Paris		1	Fin octobre, le plus tard possible	Début décembre à début février	+	Sucrée, sans saveur spéciale. Convient à la haute-tige et aux formes basses.
Cornélie (Désiré Cornélis)		1*	Fin août, au même moment que William's	2ème quinzaine d'août à septembre	+	Très sucrée, agréablement parfumée. Convient à la haute-tige et aux formes basses.
Sans pépins, (Marquise d'Hem, Belle de Bruxelles)		3	Fin août à septembre	Fin août à début octobre. À entrecueillir tous les 10 jours	+	Sucrée, légèrement parfumée, faiblement musquée, devient facilement pâteuse. Convient à la haute-tige et aux formes basses.
Poire à Clément		3*	Mi-août	Mi-août à septembre	+	Sucrée, extrêmement parfumée. À conduire en formes basses (arbres de jardins, formes palissées).
Sucrée de Montluçon		3	Début octobre	Octobre-novembre	+	Sucrée, agréablement parfumée. Convient à la haute-tige et aux formes basses.
Triomphe de Vienne		3	Fin août	Septembre	+	Très sucrée, agréablement parfumée. Convient à la haute-tige et aux formes basses.
Poire à côte d'or (Saint Mathieu d'hiver, Belle de Moncheaux)		5	1re quinzaine d'octobre	Décembre à mars	+	Variété exclusivement culinaire. À conduire en haute-tige (arbre de plein-vent). Répandue un peu partout dans la région Nord - Pas-de-Calais.
Poire de livre		4*	1re quinzaine d'octobre	Janvier à mars	+	Très sucrée, destinée exclusivement à la cuisson. À conduire en haute-tige (arbres de plein-vent).

Pruniers

	Synonymie	Utilisation	Qualité gustative	Période de floraison	Période cueillette / consommation	Pollinisation
Coe violette	Goutte d'or violette	De table	Sucrée	3	Début septembre	Variété auto-stérile nécessitant un pollinisateur
Goutte d'or de Coe	Coe's Golden Drop	De table	Très sucrée, parfumée	3	Mi-septembre	Variété auto-stérile nécessitant un pollinisateur
Monsieur hâtif	Prune de Roi	De table	Assez sucrée, d'assez bonne qualité gustative	1,2	Début août	Variété faiblement auto-fertile
Reine Claude d'Althan	Conducta	De table	Très sucrée, parfumée	3	Fin août	Variété auto-stérile nécessitant un pollinisateur
Reine Claude dorée	Reine Claude verte	De table	Très sucrée, agréablement parfumée	3	Mi-août	Variété auto-stérile nécessitant un pollinisateur
Reine Claude rouge hâtive					Mi-juillet	
Sanguine de Wismes		De table	Sucrée, légèrement acidulée	1	Mi-juillet	
Sainte Catherine		À cuire	D'assez bonne qualité pour la table et de très bonne qualité pour l'usage culinaire	3,4	Fin septembre	Variété auto-fertile

Cerisiers

	Utilisation	Texture et fermeté de la chair	Qualité gustative	Période de floraison	Période de cueillette = consommation	Commentaires
Cerise blanche de Wavrans sur l'Aa	De table	Molle et très juteuse	Sucrée	3	Fin juin - début juillet	Réputée peu attractive pour les oiseaux Typique du Boulonnais et Haut-Pays d'Artois
Gascogne tardive de Seninghem	De table	Moyennement ferme, mi-croquante	Très sucrée	4	Mi-juillet à fin juillet	Typique du Haut-Pays d'Artois
Gros bigarreau d'Eperlecques	De table	Chair ferme et croquante	Sucrée	3	Fin juin - début juillet	Typique du Boulonnais et Haut-Pays d'Artois
Grosse cerise blanche de Verchocq	De table	Chair ferme et très croquante	Sucrée	3	Début juillet	Réputée peu attractive pour les oiseaux. Typique du Boulonnais et Haut-Pays d'Artois

Pommiers

	Utilisation	Qualité gustative	Période de floraison	Période de récolte	Période de maturité	Sensibilité aux maladies	Caractéristiques
Belle de juillet (Melba)		Sucrée, agréablement acidulée, saveur agréable et rafraîchissante.	1	1ère quinzaine d'août	Août	Ta : + Oï : ++	À recommander sur porte-greffe faible. Quelques traitements contre la tavelure seront nécessaires. Maturité échelonnée, à cueillir tous les 10 jours à partir de fin juillet. À conduire en formes basses (arbres de jardins, formes palissées).
Belle fleur simple (Petit bon pommier, Simple bon pommier, Belle fleur de Brabant)		Agréablement sucrée et de bonne saveur	5*	Oct.	Nov. à mars	Ta : + Oï : +	Variété intéressante pour sa rusticité, sa longue conservation. Excellent pollinisateur pour les variétés à floraison tardive comme Belle fleur double et Reinette de France.
Cabarette		Croquante, juteuse, acidité forte et qui rappelle parfois le goût de citron.	3	Fin oct.	Janv. à mai	Ta : +/- So : +/-	D'abord cantonnée aux Flandres, elle s'est rapidement répandue dans toute la région. Très intéressante aussi bien en haute-tige qu'en basse-tige. Rustique et de très bonne conservation.
Colapuis (Nicolas Puy)		Parfum très particulier. Bon équilibre sucre-acidité.	2,3	Fin oct - début nov.	Déc. - janv.	Ta : ++ Oï : ++	Hormis des problèmes d'alternance et de petit calibre, cette variété d'une rusticité exceptionnelle et résistante aux chocs, de longue conservation et d'assez bonne qualité gustative, mérite de trouver sa place dans les vergers familiaux du Nord de la France.
Court pendu rouge (Court pendu Rosa)		Excellente qualité gustative.	5	Fin sept.	Nov. à fév.-mars	Ta : +/- Oï : -	La pomme est à la base de très bonnes gelées ; au four ou en tarte la texture est fine et parfumée. Bon pollinisateur pour les variétés à floraison tardive (Belle fleur double, Reinette de France).
Double bon pommier rouge		La chair est sucrée et acidulée.	4*	Fin sept.	Oct. à déc.	Ta : + Oï : +/-	Typique de l'Avesnois-Thiérache, cette variété a été largement diffusée sur l'ensemble du territoire régional.
Gueule de mouton		Le goût est hétérogène d'une pomme à l'autre et selon l'époque Le rapport sucre-acidité est variable.	3	Mi-oct.	Déc. à mars	Ta : + Oï : -	Variété très rustique et très vigoureuse, recommandée pour le plein-vent et répandue dans toute la région pour ses qualités de pollinisateur.
Jacques Lebel		Forte acidité avant maturité complète, bonne tenue en tarte et excellente qualité en compote.	2*	Fin août à fin sept.	Sept. - nov.	Ta : - Oï : ++	De première qualité pour les tartes et compotes. À cultiver en haute-tige. La qualité gustative ne s'exprimera pleinement que si on pratique une cueillette échelonnée, tous les 10 jours de fin août à fin septembre.
Lanscailler (Belle Fleur Large Mouche (en Belgique)		Bon rapport sucre-acidité.	3*	1re quinzaine d'oct.	Nov. à janv.	Ta : + Oï : -	Variété très rustique et très productive, mais de mise à fruits lente et de qualité gustative moyenne. À cultiver en haute-tige. Répandue dans toute la région Nord - Pas-de-Calais et au-delà.
Précoce de Wirwignes (Directeur Lesage)		Sans conteste une des meilleures variétés précoces de la région. Sucrée et très parfumée.	2	1ère quinzaine d'août	Août	Ta : + Oï : -	Elle produit régulièrement et généreusement de beaux fruits d'excellente qualité gustative pour cette période estivale, sans qu'il soit besoin d'avoir recours à une protection fongicide répétée.
Reinette d'Angleterre		Bon goût, acidulée et dotée d'un bon équilibre sucre-acidité.	3*	2ème quinzaine de sept.	Oct. - nov.	Ta : +/- Oï : +/-	Bonne pomme semi-précoce ; convient très bien aux formes basses et palissées, sur porte-greffe semi-vigoureux.
Reinette de France		Très sucrée, très acidulée. Qualité gustative exceptionnelle.	5*	2e quinzaine d'oct.	Nov. à mars	Ta : ++ Oï : +/-	Intéressante pour sa floraison tardive, mais nécessite la présence d'un pollinisateur (Baguette d'hiver, Reinette étoilée, Belle fleur simple, Court pendu rouge). Résistante à la tavelure et faible vigueur de l'arbre. Bonne pour tous les usages. Seule une certaine sensibilité au chancre et au feu bactérien est à déplorer.
Reinette de Fugélan		Bonne pomme acidulée de mi-saison.	2*	Fin sept.	Oct. - Nov.	Ta : +/- Oï : +/-	Intéressante pour son port assez étalé, et une fructification bien répartie. Typique de l'Avesnois-Thiérache. À conduire en haute-tige (arbres de plein-vent).
Reinette de Waleffe		Chair très fine, très blanche, ferme, non farineuse, aromatique, très équilibrée en sucre et acidité. Fruit de dessert de 1re qualité. Gros calibre.	3*	Fin sept., début oct.	Oct. à mars	Ta : + Oï : -	Ancienne variété belge de la région de Liège traditionnellement cultivée en haute-tige mais s'adapte bien à tous porte-greffe. « **Ancienne variété diffusée grâce au projet européen BIODIMESTICA** ».
Reinette des Capucins		Riche en sucre, forte acidité et parfum prononcé, excellente qualité gustative pour la table comme pour la pâtisserie.	2*	Début oct.	Nov. à janv.	Ta : + Oï : +/-	Si vous n'avez qu'un pommier à planter, choisissez un Reinette des Capucins : rustique et d'excellente qualité gustative, cette variété ne peut pas vous décevoir.
Reinette Descardre		Bon équilibre sucre-acidité. Excellente à couteau et en pâtisserie.	3*	Fin sept.	Oct. - nov.	Ta : + Oï : +/-	Cette variété mérite de trouver sa place dans les jardins. Il faut conduire l'arbre en forme basse.
Reinette étoilée (Sterappel en Belgique)		Bonne, tombée dans l'herbe depuis quelques jours, la chair blanche se veine de rouge et devient fondante, agréablement sucrée. Bon équilibre sucre-acidité.	5	2e quinzaine de sept.	Oct. - nov.	Ta : + Oï : -	Très bonne variété d'amateur dont nous conseillons la culture pour polliniser les variétés à floraison tardive (Belle fleur double, Reinette de France).
Reinette Hernaut		Chair très croquante, assez ferme juteuse, acidulée et sucrée, très rafraîchissante. Pomme de table dont la qualité varie selon les années.	3*	Début oct.	Oct. à mars	Ta : + Oï : +	Variété ayant une bonne productivité, rapide à se mettre à fruit. Fruits de calibre moyen à gros et de forme aplatie. Le chancre est à surveiller sur sols lourds et zones humides. « **Ancienne variété diffusée grâce au projet européen BIODIMESTICA** ».
Tardive de Bouvignies (Rambour d'hiver)		Agréablement sucrée, de saveur légèrement aromatisée.	4*	2e quinzaine de sept.	Fin oct. à début janv.	Ta : +/- Oï : -	Variété rustique à conduire en haute-tige (arbres de plein-vent).
Verdin d'automne (Ted ed Kié)		Très acide et très sucrée.	3*	1re quinzaine d'oct.	Nov. à janv.	Ta : +/- Oï : +/-	Bonne variété familiale, rustique et vigoureuse qui convient à la haute-tige et aux formes basses.
Verdin d'hiver		Son acidité chute rapidement avec la maturité.	2	1re quinzaine d'oct.	Janv. à avril	Ta : - Oï : -	Malgré sa sensibilité aux maladies, elle tient encore une place importante dans sa région d'origine (Boulonnais) où elle est appréciée pour sa bonne conservation.

PLANTONS LE DÉCOR
SALUT VOISIN ! ET BEIN, TU AS VRAIMENT LA MAIN VERTE . TU AS TOUT CE QU'IL FAUT DANS TON JARDIN, DES FLEURS, DES FRUITS, UNE HAIE MAGNIFIQUE.
TU SAIS, JE SUIS ALLÉ AU PAYS D'ARTOIS ON M'A CONSEILLÉ SUR LES VARIÉTÉS ADAPTÉES AU CLIMAT, À LA TAILLE DE MON JARDIN, À LA NATURE DU TERRAIN... JE VAIS TE DONNER LE CONTACT ! !
TIENS, VOICI LA BROCHURE
Plantons Le décor
LORS DES ÉCHANGES AVEC VOTRE TERRITOIRE
ON VA ÉTUDIER ENSEMBLE VOTRE JARDIN ET DÉCIDER DE LA DISPOSITION ET DU CHOIX DE VOS PLANTS
SUPER ! IL NE ME RESTE PLUS QU'À COMMANDER. DE PLUS, LES PRIX SONT AVANTAGEUX AVEC LA COMMANDE GROUPÉE «PLANTONS LE DÉCOR»
QUELQUES SEMAINES PLUS TARD ...
ET OUI, AUJOURD'HUI TOUS CEUX QUI NOUS ONT PASSÉ COMMANDE VIENNENT CHERCHER LEURS ARBRES SUR NOTRE LIEU DE LIVRAISON
TIENS, SALUT VOISIN ! T'ES LÀ AUSSI, ON VA «PLANTER LE DÉCOR»
TOUS LES BONS DE COMMANDES SONT TÉLÉCHARGEABLES SUR LES SITES : WWW.ENRX.FR ET WWW.PLANTONSLEDECOR.FR
DATES LIMITES DE COMMANDE
Pour une livraison les 28 ou 29 novembre : 7 novembre 2014
• Pour une livraison le 6 décembre : 14 novembre 2014
• Pour une livraison le 10 janvier : 20 décembre 2015
PAYS D'ARTOIS
TÉL. 03 21 21 01 94/96

Directeur de la publication : Emmanuel Cau, président d'Espaces naturels régionaux ;
Directeur de la rédaction : Jean-Louis Thomas ; Coordination : David Moulin ; Suivi éditorial : Isabelle Crincket ;
Mise en page : Les Échos du Pas-de-Calais ; Iconographie : Olivier Delvaux ; Design graphique : Gilles Pottier
Photographies : Olivier Delvaux, Fred Dujardin, Artois Comm., CAD, Samuel Dhote ; Illustrations : Philippe Vanardois (ed 2004) ; BD : Réalisation : Ville de Bailleul / Illustration : A. Traisnel, adaptée par les Échos du Pas-de-Calais ; Impression : Imprimerie Chartrez (St-Nicolas-lez-Arras) - Dépôt légal : Espaces naturels régionaux – juillet 2014
Imprimé, avec des encres végétales, sur Satimat Green composé de 60% de fibres recyclées et 40% issues de forêts certifiées FSC.